

<b>Igényeim:</b>	
<b>Fény</b>	Napon és félárnyékban egyaránt jól fejlődök
<b>Víz</b>	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Közepes szárazságot még elviselek, kánikulában az öntözést meghálálom
<b>Hőmérséklet</b>	A magyarországi klímát és a teleket kiválóan bírom
<b>Talaj</b>	A laza, jó vízelvezetésű, üde, tápanyagban gazdag talajokat kedvelem Nem vagyok kényes a talajra, a gyengébb minőségű, tápanyagban szegényebb talajokon is kielégítően fejlődök, ugyancsak szép virágdíszet produkálok
<b>Egyéb</b>	A városi klímát is jól viselem Gondozási igényem csekély

<b>Felhasználásom:</b>	
<b>Szoliter</b>	Egyedileg ültetve is használhatsz, tavaszi virágdíszem kerted pompáját emeli
<b>Csoport</b>	Kisebb csoportba ültetve, térhatárolóként is megfelelőek → ott ahol látványos, szép, tavaszi virágpompát szeretnél elérni
<b>Virágos sövény</b>	Nyírott vagy nyíratlan sövényként is ültethetsz Így használva az ajánlott ültetési tőtávolságom 0,4 - 0,6 méter Amennyibe nyírás mellett döntesz, azt elvirágzásom után tegyed, így nem csorbul virágdíszem bősége

## Betegségeim, kártevőim:

Betegségekkel szemben közepesen ellenálló vagyok

Kártevőm a ⇒**fekete répalevéltetű**



⇒**Fekete répalevéltetű (Aphis fabae)**

Nyár elején jelennek meg tömegesen, fertőzésük látványos lehet. Nyár második felére a számukra kedvezőtlenre változó környezeti körülmények (magas hőmérséklet, száraz levegő) hatására állományuk jelentősen lecsökken

⇔**Védekezés:**

Megelőzésképp az áttelelő képletek gyérítése céljából, rügyfakadás előtt, korai lemosó-permetezés szükséges, ehhez az **Agrol, Novenda, Mészkenlé, Nevikén** szerek valamelyikének használata javasolt

Vegetációban pedig ajánlott a **Vektafid A (M3)**, vagy a széles hatásspektrumú szerek közül a **BI-58 EC (M1)** vagy a **Mospilan 20 SP (M2)**